

# 河南静电空调净化器品牌

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：28

电子净化器工作原理：空气消毒机工作原理 首先，初效过滤网将风机带进的脏空气中的大颗粒如毛发和纤维屑捕获。其次，电子空气净化机的电离/集尘单元的高压电离段使空气中的污染物小到0.01微米的微粒电离吸附在集尘段中，同时静电杀菌，即以\*\*度电脉冲放电产生冲击波，对细菌的细胞膜产生不可逆破坏或是使细菌中蛋白质产生变性、分离，进而达到杀菌的效果。部分设备中还应用了活性炭过滤器/化学过滤器□M7□M8□M10□吸收异味或其它有害气体。 \*\*后，净化后的清洁空气又回到了工厂或建筑物中，反复循环流通后给使用者一舒适健康的呼吸环境。全屋净化：利用空调的大风量对室内进行了多次循环净化。河南静电空调净化器品牌

空气净化器在居家、医疗、工业领域均有应用，居家领域以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品。\*\*\*\*主要的功能是去除空气中的颗粒物，包括过敏原、室内的PM2.5等，同时还可以解决由于装修或者其他原因导致的室内、地下空间、车内挥发性有机物空气污染问题。由于相对封闭的空间中空气污染物的释放有持久性和不确定性的特点，因此使用空气净化器净化室内空气是国际公认的改善室内空气质量的方法之一。爱优特已经形成了以空气消毒机、空调箱净化器、空调回风净化器、新风净化机、油烟净化器等十余项品类几百种的产品矩阵，能够为学校、医院、酒店、商城、办公楼宇、地铁机场、城市综合体等全场景提供从设计、安装、调试、运营到维护的全流程空气净化解决方案。让客户可以持续享受优良的室内空气品质，获得了众多业主的一致好评。河南静电空调净化器品牌平板静电空调箱净化器，可安装在正压空气加热、制冷或通风供氧系统的回风管道中。

FAD风管净化器空气消毒机产品特点：4. 反复水洗零耗材，即洗即用免等待 微静电过滤器清洗后，必须甩出过滤器中多余的水分。 可按照下列步骤进行□ a.先将微静电过滤器按四个边的方向依次甩出，每个方向至少3次， 直至无明显水点甩出□ b.再将微静电过滤器按四个边的方向，用手掌轻磕过滤器的四个边沿（轻磕时需避免微静电过滤器芯体的破损及变形），直至无明显水点磕出；c.用干燥软布，将微静电过滤器表面（尤其是2 个外露不锈钢电极片）水滴擦干，在阴凉通风处放置2小时以上，即可放入机组内正常使用。 反复水洗零成本、零耗材。无需晾干，吹干即用。5. 风机联动低能耗，尺寸扁平易安装 风管净化器采用风机电联动方式，可以做到风开即动，风停即止。若安装于支管上无法电联动亦可采用FFC风动开关进行匹配，达到效果。 单台设备功率小于15W低能耗。 设备高度446mm□更适配现场吊顶风管，更易安装。 风管净化器适用于室内安装，如户外安装请增加防雨设施!!

负离子发生器的工作区在起晕和辉光区之间，其输出电流保持在uA级，该工作区主要电离空气中的H2O□而对O2的电离作用极低，因此负离子发生器几乎不会产生臭氧。 4. 无拉弧打火，

安全静音：微静电滤网采用特有绝缘材料，无高压电极裸露、无击穿、打火现象，运行安静。 5. 功耗低：采用微孔强电场技术，微静电的耗电率为同等风量的平板静电设备的1/10。 6. 重量轻：微静电滤网主要构成为电极片和特有绝缘材料，相对于金属的平板静电，重量轻，便于安装、维护和清洗。微静电模块结构：电介质材料形成的1mm左右交错微腔密集阵形成微静电矩阵强电场□-7200V□□

空气消毒机托管型维保服务内容：（1）调试及维修服务 爱优特空气技术（上海）有限公司客户服务部提供全系列产品的安装图纸设计、安装指导、调试及维修服务，执行国家及爱优特公司服务管理制度。以严谨的服务作风，高效的完成各项服务工作，减少由净化器故障造成机组停顿而给您带来的不便。（2）清洗保养服务（清洗服务、检测服务） 严格按照爱优特公司管理要求和标准，定期对您的净化设备清洗保养。确保您的净化器运作正常，降低故障率、增长设备寿命，节省日常费用及投资。（3）零配件供应 为了提供更完善和及时的售后服务，公司在上海、北京、广州、成都、西安等城市设立配件仓库，备有所有系列净化器完整的备品备件□FFC空调回风净化器适用安装有中央空调风机盘管商用和家用的各种场所，实现中央空调系统的整体净化。中国澳门自动清洗空调净化器厂家

无噪音：设备不带风机，运行中无运转噪音。河南静电空调净化器品牌

产业技术水平明显提升。 中外合资经营企业企业技术创新和科技成果集成、转化能力大幅提高，能源和分质梯级利用、污染防治和安全处置、资源回收和循环利用等关键重点技术研发取得重点突破，装备和产品的质量、性能明显改善，形成一大批拥有知识产权和国际竞争力的重大装备和产品，部分关键共性技术达到国际水平。在发展中不断创新，创新是中外合资经营企业企业的重点理念，是企业的灵魂。企业生存靠订单，发展靠技术。环保产业虽是朝阳产业，但同样竞争激烈，只有大力开展技术研究和新产品开发，着力增加产品的技术含量，降低成本，才能在市场竞争中立于不败之地。然而，中小中外合资经营企业企业尽管存在当下的资本与科技人才等资源限制，仍然可以通过整合需求与自身优势，在技术上开展局部性创新，针对技术的某一环节进行创新和优化，实现技术产品的局部性优势，并借助精确的市场投放与应用验证逐步提升技术创新的系统化程度，同时在市场验证过程中不断从客户反馈获得灵感，完成交互式创新。我国正处于经济社会发展的战略转型期和建设小康社会的关键时期，工业化城镇化加速发展，面临着日趋紧迫的人口、资源、环境压力，现有经济发展方式、经济结构状况的局限性使资源环境矛盾越来越突出。面对资源和环境的巨大压力，节能环保势在必行。节能环保产业的发展，依赖于政策的强行推动。党和相关部门出台政策鼓励环保产业发展。河南静电空调净化器品牌

爱优特空气技术（上海）有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在上海市等地区的环保中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，\*\*协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来爱优特空气技术供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都

已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！